

LA PLUS BELLE
TECHNOLOGIE,
DANS L'ÉCLAIRAGE



iNCONEL
TECHNOLOGIES

encastré AQCUA

Caractéristiques Techniques

Description:

Applique à led encastrable dans le mur et protégée anti-vandalisme


- **Installation :** Boîtier d'encastrement
- **Dimensions :** Marc 380 x 68 mm. Fondeur 110mm
- **Matériaux utilisés :** Corps en acier inox. Verre de protection en Polycarbonat
- **Finition :** Inox sablé (aussi disponible Thermolaqué sur demande)
- **Degré d'étanchéité :** IP67
- **Résistance aux chocs:** IK08
- **Source lumière :** Led blanc haute puissance
- **Température de couleur :** 3000K (blanc chaud) ou 4500K (blanc neutre)
- **Éclairage :** Faisceau lumière extensif 120° à répartition uniforme
- **Indice de Rendu des couleurs :** 80
- **Alimentation :** 230V 50Hz avec ballast électronique intégré classe II
- **Connexion :** Câble RV-K 2x1mm2 (option connecteur IP68 disponible sur demande)
- **Puissance totale :** 5W
- **Standards :** EN62384, EN61347, EN61000-3-2, EN61000-3-3, NF-EN61547, NF EN55015-3-2, NF EN60598-1 et 2-3
- **Qualifications :** Marquage CE et Déclaration de Conformité CE
- **Garantie :** 5 ans sur pièces
- **Autres :** Conception et fabrication européennes




Articles disponibles

Article N°	Photométrie	Température de couleur	Alimentation	Dimensions (LxWxH)
31.801.30.06	Extensive	3000 K	23Vca 6W	110x380x75 mm
31.801.45.06		4500K		

Dimensions



Fixation à fleur (seulement 2mm de sortie)



Complètement fermée et protégée par un polycarbonate de 6 mm.



Réflecteurs latéraux intérieurs en métal reluisant (ou blanc laqué sur demande)



Corps étanche équipé d' une valve de condensation d'humidité à l'intérieur.



LED
LIGHTING


IP67

INOX

120° 


IK08


5 ANS DE GARANTIE



2, Rue de la Corse

66000 Perpignan

Telf: 04 34 29 54 48

info@inconel-technologies.com

www.inconel-technologies.com